



SU180 BLACK

TOCHA DE SOLDA MIG/MAG

SUMIG III



Características Técnicas Technical Data

Corpo Compacto, Resistente a Impactos, com Isolamento Térmico e Elétrico
Compact body, impact resistance, electric and thermal insulation
Punho Ergonômico
Ergonomic handle
Leve/Compacta
Light/compacta

Indicações Recommendation

Serviços Leves Light Works



Chapeações (Funilaria) | Vehicle bodyworks
Artesanatos | Artisan work
Trabalhos em geral para aço carbono,
alumínio e inox | Light works with steel,
aluminium and stainless

Catálogo Digital
QR Code



Ciclo de Trabalho - Duty Cycle



0,6 a 1,0

Arames (mm)
Wire (mm)


E02/22

Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.	Estoque/Stock
0500.3202	Tocha de Solda MIG/MAG SU 180 Black SU180 MIG/MAG Welding Torch w/Euro Connector	3,00m	●
Tocha/Torch MIG/MAG SU180 Black			






Legenda/Legend: ● Produto Regular ● Produto Sob Demanda








Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	01	0510.1018	Pont. Única com Rosca Nozzle w/Spiral	ø12x55mm
	02	0510.1001	Tubo de Contato M6 E-Cu E-Cu M6 Contact Tip	0,60mm
		0510.1002		0,80mm
		0510.1003		0,90mm
		0510.1004		1,00mm
	03	0500.1007	Difusor de Gás Gas Diffuser	
	04	0500.1008	Isolador do Difusor de Gás Gas Diffuser Insulator	
	05	0500.1010	Corpo da Tocha Torch Body	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	06	0500.1011	Punho da Tocha Torch Handle	
	07	0500.1012	Parafuso do Punho Handle Screw	
	08	0502.1427	Acionamento Curto da Tocha Short Torch Trigger	
	09	0500.1014	Mola do Acionamento Curto Short Trigger Spring	
	10	0500.1015	Mola Dianteira do Cabo Front Cable Protection Spring	
	11	0500.1016	Mola Traseira do Cabo Rear Cable Protection Spring	
	12	0510.1032	Cabo de Corrente 25mm ² Current Cable	3,00m



(*) Linha de Opcionais

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	13	0500.1021	Guia Espiral Amarelo 0,60/0,80mm <i>Gray Steel liner 0,60/0,80mm</i>	3,00m
		0500.1024	Guia Espiral Preto 0,80/1,00mm <i>Black Steel liner 0,80/1,00mm</i>	3,00m
	14	0500.1026	Porca Fixadora da Mola Euro Conector <i>Euro Connector Spring Nut</i>	
	15	0502.2430	Suporte do Euro Conector <i>Euro Connector Support</i>	
	16	0500.1028	Parafuso Fixador do Euro Conector <i>Euro Connector Screw</i>	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	17	0500.1029	Porca do Euro Conector <i>Euro Connector Nut</i>	
	18	0500.1030	Porca de Encosto <i>Nut</i>	
	19	0500.1031	Anel O'Ring do Guia Espiral Preto 0,80/1,00mm <i>Green Steel Liner O-Ring</i>	
	20	0500.2727	Euro Conector Macho <i>Male Connector</i>	
	21	0500.2603	Porca Fix. do Guia Espiral <i>Steel Liner Nut</i>	
	22	0500.1034	Anel O'Ring do Gás <i>Gas O-Ring</i>	
	23	0801.5170	Conjunto Contato Retrátil Macho Lado da Tocha <i>Spring Pin</i>	



www.sumig.com

SUMIG MATRIZ

AV. ÂNGELO CORSETTI, 1281
B. PIONEIRO | CEP 95042-000
CAXIAS DO SUL - RS
FONE/FAX: (54) 3220.3900
VENDAS@SUMIG.COM

SUMIG SÃO PAULO

ALAMEDA VÊNUS, 360
B. AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR
CEP 13347-659 - INDAIATUBA - SP
FONE: (19) 4062.8900
FILIALSP@SUMIG.COM

SUMIG USA

1504 EAGLE CT. STE 8
LEWISVILLE, TX, 75057
PHONE: +1(800) 503 9717
WWW.SUMIGUSA.COM
SUMIGUSA@SUMIG.COM

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS



Facebook SumigBrasil



Instagram SumigBrasil



YouTube Sumig



LinkedIn Sumig

SUMIG II