



# SU250 BLACK

TOCHA DE SOLDA MIG/MAG

**SUMIG III**



### Características Técnicas Technical Data

Corpo Compacto, Resistente a Impactos, com Isolamento Térmico e Elétrico  
*Compact body, impact resistance, electric and thermal insulation*  
Punho Ergonômico  
*Ergonomic handle*  
Leve/Compacta  
*Light/compacta*

### Indicações Recommendation

#### Serviços Leves Light Works



Chapeações (Funilaria) | *Vehicle bodyworks*  
Artesanatos | *Artisan work*  
Trabalhos em geral para aço carbono,  
alumínio e inox | *Light works with steel,  
aluminium and stainless*

Catálogo Digital  
QR Code



### Ciclo de Trabalho - Duty Cycle



CO<sub>2</sub>



Argônio e Misturas  
*Argon Mixture*

# 0,6 a 1,0

Arames (mm)  
*Wire (mm)*

E11/21


Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.	Estoque/Stock
0500.3200	Tocha de Solda MIG/MAG SU 250 Black	3,00m	●
0500.3201	Su 220 MIG/MAG Welding Torch w/Euro Connector	5,00m	●

**Tocha/Torch MIG/MAG SU250 Black**






**Legenda/Legend:** ● Produto Regular ● Produto Sob Demanda








Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	01	0510.1019	Pont. Única com Rosca <i>Nozzle w/Spiral</i>	ø13x60mm
	02	0510.1001	Tubo de Contato M6 E-Cu Weld <i>E-Cu M6 Contact Tip</i>	0,60mm
		0510.1002		0,80mm
		0510.1003		0,90mm
		0510.1004		1,00mm
	02a	0500.2030	Tubo de Contato M6 E-Cu <i>E-Cu M6 Contact Tip</i>	0,80mm
		0500.2031		0,90mm
		0500.2032		1,00mm
	03	0500.1038	Difusor de Gás <i>Gas Diffuser</i>	
	04	0500.1039	Isolador do Difusor de Gás <i>Gas Diffuser Insulator</i>	
	05	0500.1041	Corpo da Tocha <i>Torch Body</i>	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	06	0500.1011	Punho da Tocha <i>Torch Handle</i>	
	07	0500.1012	Parafuso do Punho <i>Handle Screw</i>	
	08	0502.1427	Acionamento Curto da Tocha <i>Short Torch Trigger</i>	
	09	0500.1014	Mola do Acionamento Curto <i>Short Trigger Spring</i>	
	10	0500.1015	Mola Dianteira do Cabo <i>Front Cable Protection Spring</i>	
	11	0500.1016	Mola Traseira do Cabo <i>Rear Cable Protection Spring</i>	
	12	0500.1030	Cabo de Corrente 25mm <sup>2</sup> <i>Current Cable</i>	3,00m
		0500.1031		5,00m



(\*) Linha de Opcionais/Optional Line

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	13	0500.1021	Guia Espiral Amarelo 0,60/0,80mm <i>Gray Steel liner 0,60/0,80mm</i>	3,00m
		0500.1024	Guia Espiral Preto 0,80/1,00mm <i>Black Steel liner 0,80/1,00mm</i>	3,00m
		0500.1634		5,00m
	14	0500.1026	Porca Fixadora da Mola Euro Conector <i>Euro Connector Spring Nut</i>	
	15	0502.1101	Suporte do Euro Conector <i>Euro Connector Support</i>	
	16	0500.1028	Parafuso Fixador do Euro Conector <i>Euro Connector Screw</i>	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Med./Mes.
	17	0510.1029	Porca do Euro Conector <i>Euro Connector Nut</i>	
	18	0500.1030	Porca de Encosto <i>Nut</i>	
	19	0500.1332	Anel O'Ring do Guia Espiral Amarelo 0,60/0,80mm <i>Gray Steel Liner O-Ring</i>	
		0500.1031	Anel O'Ring do Guia Espiral Preto 0,80/1,00mm <i>Green Steel Liner O-Ring</i>	
	20	0500.2727	Euro Conector Macho <i>Male Connector</i>	
	21	0500.2603	Porca Fix. do Guia Espiral <i>Steel Liner Nut</i>	
	22	0500.1034	Anel O'Ring do Gás <i>Gas O-Ring</i>	
	23	0801.5170	Conjunto Contato Retrátil Macho Lado da Tocha <i>Spring Pin</i>	



[www.sumig.com](http://www.sumig.com)

**SUMIG MATRIZ**

AV. ÂNGELO CORSETTI, 1281  
B. PIONEIRO | CEP 95042-000  
CAXIAS DO SUL - RS  
FONE/FAX: (54) 3220.3900  
VENDAS@SUMIG.COM

**SUMIG SÃO PAULO**

ALAMEDA VÊNUS, 360  
B. AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR  
CEP 13347-659 - INDAIATUBA - SP  
FONE: (19) 4062.8900  
FILIALSP@SUMIG.COM

**SUMIG USA**

1504 EAGLE CT. STE 8  
LEWISVILLE, TX, 75057  
PHONE: +1(800) 503 9717  
WWW.SUMIGUSA.COM  
SUMIGUSA@SUMIG.COM

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS



Facebook SumigBrasil



Instagram SumigBrasil



YouTube Sumig



LinkedIn Sumig

**SUMIG II**