


Célula de Soldagem Robotizada ARCBox



Projetada para Empresas Iniciantes em Soldagem Robotizada





Menor dependência de mão-de-obra;

Facilidade de uso com idioma português;


Flexibilidade na soldagem de vários tipos de peças;

Retorno do investimento a curto prazo e menor custo de aquisição do mercado.

O sistema de soldagem robotizada **ARCBOX** oferece o melhor custo beneficio do mercado. Projetada para empresas que estão iniciando o processo de soldagem robotizada e desejam uma fácil implantação e baixo investimento



O que você precisa saber para começar a soldagem robotizada?



Componentes Padrão







| Dimensões da estação de trabalho da mesa | 675 x 1700 mm |
|---|-------------------------------|
| Capacidade | 1000 kg |
| Raio de alcance do robô | 1400mm |
| Corrente de entrada | 31A |
| Alimentação | 380V (Trifásico - 3P + N + T) |
| Dimensões | 2000 x 2200 x 2120 mm |
| Peso | 875 kg |
| Potência | 21kVA |
| Tamanho em m² (área ocupada) | 4,4m² |



Font∈ OTC DM-350



Robô OTC FD-V8



Tocha SU 465



Controladora OTC

Matriz: Av. Ângelo Corsetti, 1281 B. Pioneiro | CEP 95042-000

Caxias do Sul - RS

Fone/Fax: (54) 3220 3900

Filial SP: Alameda Vênus, 360 B. American Park Empresarial NR CEP 13347-659 | Indaiatuba – SP Fone: (19) 4062 8900

